

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации
средств защиты информации и продукции по требованиям безопасности информации
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Кирова, 49, т. 309-24-24
(аттестат аккредитации № ВУ/112 036.01, дата регистрации 15.10.1997 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР027 036.01 02553

Дата регистрации 5 марта 2026 г.
Действителен по 4 марта 2031 г.

Заявитель Акционерное общество «Лаборатория Касперского», 125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2, Российская Федерация, тел. +7 495 7978700, эл.почта info@kaspersky.com.

Изготовитель Акционерное общество «Лаборатория Касперского», 125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2, Российская Федерация.

Продукция Программное изделие «Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform» версии 4.0, серийное производство.

Код ОКП РБ 62.01.29.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8523499101

соответствует требованиям ТР 2013/027/ВУ «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014, СТБ 34.101.3-2014 (номенклатура контролируемых показателей указана в разделе 8 документа «Программное изделие «Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform» версии 4.0. Задание по безопасности. РБ.МЕЯШ.00222-01»), СТБ 34.101.74-2017 (пункт 7.3)).

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по периодической оценке сертифицированной продукции от 31.10.2025 № 4-1/6849, протокола оценки от 03.11.2025 № ПО 143/2025, протокола испытаний от 06.02.2026 № ПИ 009/2026 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «ИТТАС», аттестат аккредитации ВУ/112 1.1783.

Схема сертификации – 1с.

Дополнительная информация Продукцию не допускается использовать в информационных системах класса 1 согласно СТБ 34.101.30-2017.

Контрольная характеристика – значение хэш-функции от файла, вычисленное в соответствии с алгоритмом, приведенным в СТБ 34.101.31-2011 (п.6.9), для файлов:

kuma-ansible-installer-4.0.2.13-certified.tar.gz=

722EF25891B31CF60791343240F990156590AA631BC2133A917940E53D5D5315;

kuma-ansible-installer-4.0.2.13-environment.tar.gz=

67B0481D544CB356C1711086F0E9BAFA5E4C21CC2F964F8791D88ED3F1C24FAC.

Заместитель начальника Центра

С.В.Жерносек

Эксперт-аудитор

Е.С.Урупин

№ 0371957